

TYP 169.0 /3, 245.2 bis Modell-J. 08 /AEJ 07

Dargestellt am Typ 169.0

F1 Sicherungskasten
 K100 Relais- und Sicherungsbox




P54.15-2654-06

	Sicherungsbelegung der Sicherungsbox im Innenraum Beifahrerseite	Typ 169.0/3	GF54.15-P-1256-11AK
		Typ 245.2	GF54.15-P-1256-11BK
	Relaisbelegung der Relais- und Sicherungsbox im Innenraum Beifahrerseite	Typ 169.0/3	GF54.15-P-1257-06AK
		Typ 245.2	GF54.15-P-1257-06BK
	Sicherungsbelegung der Relais- und Sicherungsbox im Innenraum Beifahrerseite	Typ 169.0/3	GF54.15-P-1257-07AK

1 bis 72 Steckplatz

F1 Sicherungskasten



P54.15-2625-06


Steckplatz	Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
1	F55/1f1	30	RDYE 1,5 RDYE 0,75	<ul style="list-style-type: none"> ● Bremslichtschalter (S9/1) Gültig bei Code (U58) Exterior- Licht & Sicht- Paket: <ul style="list-style-type: none"> ● Bremslichtschalter (S9/1) 	10 5
2	F55/1f2	30	RDBK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Heizbare Heckscheibe (R1) 	25
3	F55/1f3	30	RDWH 0,75 RDBU 0,75	<ul style="list-style-type: none"> ● Kombiinstrument (A1) ● Steuergerät EZS (N73) 	7,5
4	F55/1f4	30	RDVT 1,5 RDBU 1,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät EZS (N73) ● Steuergerät Elektrische Lenkungsverriegelung (N26/5) 	15
5	F55/1f5	30	RDGN 0,75	Gültig ohne Code (580) Klimatisierungsautomatik und ohne Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuer- und Bediengerät HAU (N18) Gültig bei Code (580) Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuer- und Bediengerät KLA (N22) Gültig bei Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) 	7,5
6	F55/1f6	30	RDWH 1,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Fanfare links (H2) ● Fanfare rechts (H2/1) 	15
7	F55/1f7	30	RDGY 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Relais Kraftstoffpumpe (K100kK) 	25
8	F55/1f8	30	RDBK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) 	25
9	F55/1f9	30	RDGN 4,0	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät ESP und BAS (N47-5) 	40
10	F55/2f10	15 30	BKWH 4,0	Gültig ohne Code (580) Klimatisierungsautomatik und ohne Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steckverbindung Gebläseregler/Innenraumleitungssatz (X64) Gültig bei Code (580) Klimatisierungsautomatik oder Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steckverbindung Gebläseregler/Innenraumleitungssatz (X64) 	40
11	F55/2f11	30	RDBU 4,0	Gültig bei Motor 266: <ul style="list-style-type: none"> ● Relais Klemme 87 Motor (K100kL) Gültig bei Motor 640: <ul style="list-style-type: none"> ● Relais Klemme 87 Motor (K100kL) 	30 40
12	F55/2f12	30	RDWH 0,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantelrohrmodul (N80) ● Multifunktionslenkrad 	5
13	F55/2f13	30	RDVT 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät vorn links (N69/1) 	25
14	F55/2f14	30	RDGY 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) 	25
15	F55/2f15	30	RDPK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät ESP und BAS (N47-5) 	25
16	F55/2f16	30	RDYE 0,75 RDBK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Prüfkupplung Diagnose (X11/4) Gültig bei Code (220) Parktronic-System (PTS): <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät PTS (N62) 	10
17	F55/2f17	15	GNBK 0,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Lichtdrehshalter (S1) 	5

18	F55/2f18	15	BKRD 0,75	Gültig bei Getriebe 711, 716: ● Rückfahrlichtschalter (S16/2)	7,5
19	F55/3f19	15	BKYE 0,5	● Micromechanischer Drehratensensor-AY-Geber (B24/15)	5
20	F55/3f20	15	BKRD 0,75	● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)	7,5
21	F55/3f21	15	PKRD 2,5	● Relais Starter (K100kM)	30
22	F55/3f22	15	BKBN 0,75	● Kombiinstrument (A1)	7,5
23	F55/3f23	15	BKGY 0,75	● Waschdüsenbeheizung (R2/1)	7,5
24	F55/3f24	15	BKYE 0,75	● Steuergerät elektrische Servolenkung (ES) (N68)	7,5
25	F55/3f25	87	PKGN 0,75 RDBU 0,75	● Bremslichtschalter (S9/1) ● Steuergerät ESP und BAS (N47-5)	7,5
26	F55/3f26	87	BKVT 0,75	Gültig bei Getriebe 722: ● Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul (N15/5)	7,5
27	F55/3f27	87	RDGN 1,0	Gültig bei Getriebe 722: ● Steuergerät CVT (stufenloses Automatikgetriebe) (Y3/9n1)	10
28	F55/4f28	30	RDGY 0,5	● Lichtdreheschalter (S1)	5
29	F55/4f29	30	RDYE 4,0	● Steuergerät SAM (N10)	30
30	F55/4f30	30	RDBU 2,5	● Relais Klemme 87F (K100kN)	25
31	F55/4f31	30	RDVT 0,5 RDBU 0,5	● Steuergerät Zentrales Gateway (N93) (Fahrzeuge bis 30.11.05) ● Lichtdreheschalter (S1)	5
32	F55/4f32	30	RDGN 0,75	Gültig bei Motor 266: ● Steuergerät ME (N3/10)	7,5
33	F55/4f33	30	RDWH 1,5	Gültig bei Code (520) Radio Audio 5 CD oder Code (523) Radio MB Audio 20: ● Radio (A2) Gültig bei Code (525) Radio MB Audio 50 APS: ● Radio und Navigationseinheit (A2/56) Gültig bei Code (527) COMAND APS (mit Navigation) oder Code (529) HIGH Class Japan: ● Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3)	15
34	F55/4f34	30	RDGN 2,5	Gültig bei Typ 169.0 mit Code (584) Fensterheber elektrisch 2-fach hinten: ● Türsteuergerät hinten links (N69/3)	25
35	F55/4f35	30	RDBK 2,5	Gültig bei Typ 169.0 mit Code (584) Fensterheber elektrisch 2-fach hinten: ● Türsteuergerät hinten rechts (N69/4)	25
36	F55/4f36	15	 BKYE 0,75 PKRD 0,5	Gültig bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System: ● Trennstelle Telefon Handy (X39/37) Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung: ● Steuergerät Anhänger (N28/3)	7,5
37	F55/5f37	15R	PKBK 0,75 BKYE 0,75 BKYE 0,75	● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) Gültig bei Fahrzeugen ohne Code (U18) Automatische Kindersitzerkennung (AKSE): ● Sitzbelegungserkennung Beifahrer (B41/1) Gültig bei Fahrzeugen mit Code (U18) Automatische Kindersitzerkennung (AKSE): ● Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz (B48)	7,5
38	F55/5f38	15R	BKGN 2,5	● Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn (R3)	25
39	F55/5f39	15R	RDYE 2,5	● Wischermotor (M6/1)	25
40	F55/5f40	15R	RDBK 0,75 RDBK 2,5	● Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) Gültig bei Code (417) Lamellendach: ● Motor Dachsystem (M12/2)	7,5 25
41	F55/5f41	15R	BKYE 1,5	● Wischermotor Rückwandtür (M6/4)	15
42	F55/5f42	15R	BKGY 0,5 BKOG 0,5 BKGY 0,5	● Beleuchtung Handschuhkasten mit Schalter (E13/2) ● Beleuchtung Make-up Spiegel links und rechts (E14/5) Gültig bei Code (U64) Fahrschulgesamtpaket: ● Schalter Fußraumbeleuchtung (S18/7) ● Schalter Pedalbetätigungskontrolle (S146) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Trennstelle VICS+ETC Spannungsversorgung (X137/1)	7,5
43	F55/5f43	87	RDBU 2,5	Gültig bei Motor 266: ● Endhülse Klemme 87M1e (Z7/35) Gültig bei Motor 640: ● Endhülse Klemme 87M1e (Z7/35)	15 7,5
44	F55/5f44	87	RDGN 2,5	Gültig bei Motor 266: ● Endhülse Klemme 87M2e (Z7/36) Gültig bei Motor 640: ● Endhülse Klemme 87M2e (Z7/36)	15 20
45	F55/5f45	87	RDWH 2,5	Gültig bei Motor 640: ● Steuergerät CDI (N3/9)	25
46	F55/6f46	30	RDGN 0,75 RDGY 0,75 RDGN 0,75	Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Steuergerät Telefon Japan (N123/3) Gültig bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System: ● Kompensator E-Netz (A28/3) ● Steuergerät UHI (Universal Handy Interface) (N123/1)	7,5

47	F55/6f47	30	RDVT 0,75 RDWH 0,75	Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Steuergerät Telefon Japan (N123/3) Gültig bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System: ● Steuergerät UHI (Universal Handy Interface) (N123/1) ● Trennstelle Telefon Handy (X39/37) Gültig bei Code (813) Sprach-Bedien-System (SBS): ● Steuergerät Sprach-Bedien-System (SBS) (N41/3)	7,5
48	F55/6f48	30	RDVT 0,75 RDBU 0,75	Gültig bei Code (551) Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (EDW): ● Steuergerät EDW/Abschleppschutz/Innenraumschutz (N26/6) ● Alarmsignalsirene mit Zusatzbatterie (H3/1)	7,5
49	F55/6f49	30	RDGY 2,5	Gültig bei Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts: ● Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) ● Heizkissen Sitz vorn links (R13/1) ● Heizkissen Rückenlehne vorn links (R13/2) ● Heizkissen Sitz vorn rechts (R13/3) ● Heizkissen Rückenlehne vorn rechts (R13/4)	25
50	F55/6f50	30	RDWH 0,75 RDVT 0,75	Gültig bei Code (819) CD-Wechsler 6fach: ● CD-Wechsler (A2/6) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Trennstelle VICS+ETC Spannungsversorgung (X137/1)	7,5
51	F55/6f51	30	-	● Reserve	7,5
52	F55/6f52	15R	RDGY 0,5 -	Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Trennstelle VICS+ETC Spannungsversorgung (X137/1) (Fahrzeuge bis 31.5.06) ● Reserve (Fahrzeuge ab 1.6.06)	5 7,5
53	F55/6f53	15R	BKGY 2,5 BKGN 2,5	● Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, hinten (R3/1) Gültig bei Code (U35) Steckdose 12V im Laderaum: ● Steckdose Innenraum (X58/1)	30
54	F55/6f54	30	RDVT 2,5 RDYE 2,5	Gültig bei Code (810) Sound-System: ● Verstärker für Sound-System (N40/3) ● Lautsprecher Bassbox (H4/17)	25
55	F55/7f55	15	BKVT 0,75	Gültig bei Code (614) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer: ● Leuchteinheit vorn links (E1) ● Leuchteinheit vorn rechts (E2)	7,5
56	F55/7f56	-	-	● Reserve	10
57	F55/7f57	30	RDYE 1,5 RDGY 2,5	Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung: ● Steckdose AHV, 13-polig (X58) (Fahrzeuge ab 1.6.05) Gültig bei Code (529) HIGH Class Japan: ● Steuergerät Audiogateway (N93/1) (Fahrzeuge bis 31.5.05)	15 25
58	F55/7f58	30	RDGN 2,5	Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung: ● Steuergerät Anhänger (N28/3)	25
59	F55/7f59	30	RDBU 2,5	Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung: ● Steuergerät Anhänger (N28/3) (Fahrzeuge bis 31.5.05) ● Steckdose AHV, 13-polig (X58) (Fahrzeuge ab 1.6.05)	20
60	F55/7f60	15R	BKPK 1,5	● Kontaktierungsleiste Fahrersitz (X55/3)	20
61	F55/7f61	15R	BKYE 1,5	● Kontaktierungsleiste Beifahrersitz (X55/4)	20
62	F55/7f62	30	RDBK 6,0	● Relais Klemme 15 (2) (SA:Xenon, Handy) (K100kO)	25
63	F55/7f63	30	RDGY 2,5	Gültig bei Code (529) HIGH Class Japan: ● Steuergerät Audiogateway (N93/1) (Fahrzeuge ab 1.6.05)	25
64	F55/9f64	30	RDBU 4,0 RDGN 10,0	Gültig bei Motor 266: ● Relais Luftpumpe (K100kl) Gültig bei Motor 640: ● Steckverbindung Motorleitungssatz/Motorraum (X26/29)	40 80
65	F55/9f65	30	RDGY 10,0	● Steuergerät elektrische Servolenkung (ES) (N68)	80
66	F55/9f66	30	RDBU 10,0	● Steuergerät SAM (N10)	60
67	F55/9f67	30	RDWH 10,0	● Relais Klemme 15R (2) (SA) (K100kA)	50
68	F55/9f68	30	RDWH 6,0 RDWH 10,0	Gültig bei Motor 266.920 und Motor 266.940 mit Getriebe 722: ● Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7) Gültig bei Motor 266.960, 266.980, 640.940, 640.941, 640.942 und bei Motor 266.920, 266.940 mit Code (550) Anhängervorrichtung: ● Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7)	50 60
69	F55/9f69	30	RDYE 10,0	● Relais Klemme 15R (1) (K100kB)	50
70	F55/9f70	30	RDBK 10,0	● Relais Klemme 15 (1) (K100kG)	60
71	F55/9f71	30	RD 16,0	Gültig bei Motor 640: ● PTC-Zuheizer (R22/3)	150

72	F55/9f72	30	RD 10,0	● Endhülse Klemme 30 (Z4/3)	60
----	----------	----	---------	-----------------------------	----


K100 Relais- und Sicherungsbox
A bis O Relais



P54.15-2626-05

Steckplatz	Relais	Benennung
A	K100kA	● Relais Klemme 15R (2) (SA)
B	K100kB	● Relais Klemme 15R (1)
C	K100kC	● Relais Fanfaren
D	K100kD	● Relais Heckscheibenheizung
E	K100kE	● Relais Wischer Stufe 1/2
F	K100kF	● Relais Wischer EIN/AUS
G	K100kG	● Relais Klemme 15 (1)
H	K100kH	● Relais Reserve
I	K100kI	● Relais Luftpumpe
K	K100kK	● Relais Kraftstoffpumpe
L	K100kL	● Relais Klemme 87 Motor
M	K100kM	● Relais Starter
N	K100kN	● Relais Klemme 87F
O	K100kO	● Relais Klemme 15 (2) (SA: Xenon, Handy)

K100 Relais- und Sicherungsbox
80 bis 83 Steckplatz




P54.15-2626-05

Sicherung	Steckplatz	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
F55/8fX1	80	30	2,5 RDPK	● Reserviert für Sonderfahrzeuge	30
F55/8fX2	81	30	2,5 RDWH	● Reserviert für Sonderfahrzeuge	30
F55/8fX3	82	30	2,5 RDBU	● Reserviert für Sonderfahrzeuge	30
F55/8fX4	83	30	2,5 RDBK	● Reserviert für Sonderfahrzeuge	30

1 bis 72 Steckplatz

F1 Sicherungskasten



P54.15-2748-06


Steckplatz	Sicherung	Klemme	Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert)	Abgesicherte Funktion	Absicherung Ampere (A)
1	F55/1f1	30	RDYE 1,5 RDYE 0,75	<ul style="list-style-type: none"> ● Bremslichtschalter (S9/1) Gültig bei Code (U58) Exterior- Licht & Sicht- Paket: <ul style="list-style-type: none"> ● Bremslichtschalter (S9/1) 	10 5
2	F55/1f2	30	RDBK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Heizbare Heckscheibe (R1) 	25
3	F55/1f3	30	RDWH 0,75 RDBU 0,75	<ul style="list-style-type: none"> ● Kombiinstrument (A1) ● Steuergerät EZS (N73) 	7,5
4	F55/1f4	30	RDVT 1,5 RDBU 1,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät EZS (N73) ● Steuergerät Elektrische Lenkungsverriegelung (N26/5) 	15
5	F55/1f5	30	RDGN 0,75	Gültig ohne Code (580) Klimatisierungsautomatik und ohne Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuer- und Bediengerät HAU (N18) Gültig bei Code (580) Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuer- und Bediengerät KLA (N22) Gültig bei Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steuer- und Bediengerät Komfort-KLA (N22/7) 	7,5
6	F55/1f6	30	RDWH 1,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Fanfare links (H2) ● Fanfare rechts (H2/1) 	15
7	F55/1f7	30	RDGY 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Relais Kraftstoffpumpe (K100kK) 	25
8	F55/1f8	30	RDBK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) 	25
9	F55/1f9	30	RDGN 4,0	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät ESP und BAS (N47-5) 	40
10	F55/2f10	15 30	BKWH 4,0	Gültig ohne Code (580) Klimatisierungsautomatik und ohne Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steckverbindung Gebläseregler/Innenraumleitungssatz (X64) Gültig bei Code (580) Klimatisierungsautomatik oder Code (581) Komfort-Klimatisierungsautomatik: <ul style="list-style-type: none"> ● Steckverbindung Gebläseregler/Innenraumleitungssatz (X64) 	40
11	F55/2f11	30	RDBU 4,0	Gültig bei Motor 266: <ul style="list-style-type: none"> ● Relais Klemme 87 Motor (K100kL) Gültig bei Motor 640: <ul style="list-style-type: none"> ● Relais Klemme 87 Motor (K100kL) 	30 40
12	F55/2f12	30	RDWH 0,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Mantelrohrmodul (N80) ● Multifunktionslenkrad 	5
13	F55/2f13	30	RDVT 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät vorn links (N69/1) 	25
14	F55/2f14	30	RDGY 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Türsteuergerät vorn rechts (N69/2) 	25
15	F55/2f15	30	RDPK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät ESP und BAS (N47-5) 	25
16	F55/2f16	30	RDYE 0,75 RDBK 2,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Prüfkupplung Diagnose (X11/4) Gültig bei Code (220) Parktronic-System (PTS): <ul style="list-style-type: none"> ● Steuergerät PTS (N62) 	10
17	F55/2f17	15	GNBK 0,5	<ul style="list-style-type: none"> ● Lichtdrehshalter (S1) 	5

18	F55/2f18	15	BKRD 0,75	Gültig bei Getriebe 711, 716: ● Rückfahrlichtschalter (S16/2)	7,5
19	F55/3f19	15	BKYE 0,5	● Micromechanischer Drehratensensor-AY-Geber (B24/15)	5
20	F55/3f20	15	BKRD 0,75	● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)	7,5
21	F55/3f21	15	PKRD 2,5	● Relais Starter (K100kM)	30
22	F55/3f22	15	BKBN 0,75	● Kombiinstrument (A1)	7,5
23	F55/3f23	15	BKGY 0,75	● Waschdüsenbeheizung (R2/1)	7,5
24	F55/3f24	15	BKYE 0,75	● Steuergerät elektrische Servolenkung (ES) (N68)	7,5
25	F55/3f25	87	PKGN 0,75 RDBU 0,75	● Bremslichtschalter (S9/1) ● Steuergerät ESP und BAS (N47-5)	7,5
26	F55/3f26	87	BKVT 0,75	Gültig bei Getriebe 722: ● Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul (N15/5)	7,5
27	F55/3f27	87	RDGN 1,0	Gültig bei Getriebe 722: ● Steuergerät CVT (stufenloses Automatikgetriebe) (Y3/9n1)	10
28	F55/4f28	30	RDGY 0,5	● Lichtdrehschalter (S1)	5
29	F55/4f29	30	RDYE 4,0	● Steuergerät SAM (N10)	30
30	F55/4f30	30	RDBU 2,5	● Relais Klemme 87F (K100kN)	25
31	F55/4f31	30	RDVT 0,5 RDBU 0,5	● Steuergerät Zentrales Gateway (N93) (Fahrzeuge bis 30.11.05) ● Lichtdrehschalter (S1)	5
32	F55/4f32	30	RDGN 0,75	Gültig bei Motor 266: ● Steuergerät ME (N3/10)	7,5
33	F55/4f33	30	RDWH 1,5	Gültig bei Code (520) Radio Audio 5 CD oder Code (523) Radio MB Audio 20: ● Radio (A2) Gültig bei Code (525) Radio MB Audio 50 APS: ● Radio und Navigationseinheit (A2/56) Gültig bei Code (527) COMAND APS (mit Navigation) oder Code (529) HIGH Class Japan: ● Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND (A40/3)	15
34	F55/4f34	30	RDGN 2,5	Gültig bei Code (584) Fensterheber elektrisch 2-fach hinten: ● Türsteuergerät hinten links (N69/3)	25
35	F55/4f35	30	RDBK 2,5	Gültig bei Code (584) Fensterheber elektrisch 2-fach hinten: ● Türsteuergerät hinten rechts (N69/4)	25
36	F55/4f36	15	 BKYE 0,75 PKRD 0,5	Gültig bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System: ● Trennstelle Telefon Handy (X39/37) Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung ● Steuergerät Anhänger (N28/3)	7,5
37	F55/5f37	15R	PKBK 0,75 BKYE 0,75 BKYE 0,75	● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) Gültig bei Fahrzeugen ohne Code (U18) Automatische Kindersitzerkennung (AKSE): ● Sitzbelegungserkennung Beifahrer (B41/1) Gültig bei Fahrzeugen mit Code (U18) Automatische Kindersitzerkennung (AKSE): ● Belegungs- und Kindersitzerkennung, Beifahrersitz (B48)	7,5
38	F55/5f38	15R	BKGN 2,5	● Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn (R3)	25
39	F55/5f39	15R	RDYE 2,5	● Wischermotor (M6/1)	25
40	F55/5f40	15R	RDBK 0,75 RDBK 2,5	● Steuergerät Dachbedieneinheit (N70) Gültig bei Code (417) Lamellendach: ● Motor Dachsystem (M12/2)	7,5 25
41	F55/5f41	15R	BKYE 1,5	● Wischermotor Rückwandtür (M6/4)	15
42	F55/5f42	15R	BKGY 0,5 BKOG 0,5 BKGY 0,5	● Beleuchtung Handschuhkasten mit Schalter (E13/2) ● Beleuchtung Make-up Spiegel links und rechts (E14/5) Gültig bei Code (U64) Fahrschulgesamtpaket: ● Schalter Fußraumbeleuchtung (S18/7) ● Schalter Pedalbetätigungskontrolle (S146) Gültig bei Code (494) USA-Ausführung: ● Steuergerät Notrufsystem (N123/4) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Trennstelle VICS+ETC Spannungsversorgung (X137/1)	7,5
43	F55/5f43	87	RDBU 2,5	Gültig bei Motor 266: ● Endhülse Klemme 87M1e (Z7/35) Gültig bei Motor 640: ● Endhülse Klemme 87M1e (Z7/35)	15 7,5
44	F55/5f44	87	RDGN 2,5	Gültig bei Motor 266: ● Endhülse Klemme 87M2e (Z7/36) Gültig bei Motor 640: ● Endhülse Klemme 87M2e (Z7/36)	15 20
45	F55/5f45	87	RDWH 2,5	Gültig bei Motor 640: ● Steuergerät CDI (N3/9)	25
46	F55/6f46	30	RDGN 0,75 RDGN 0,75 RDGY 0,75	Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Steuergerät Telefon Japan (N123/3) Gültig bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System: ● Steuergerät UHI (Universal Handy Interface) (N123/1) ● Kompensator E-Netz (A28/3)	7,5

47	F55/6f47	30	RDVT 0,75 RDWH 0,75	Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Steuergerät Telefon Japan (N123/3) Gültig bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System: ● Steuergerät UHI (Universal Handy Interface) (N123/1) ● Trennstelle Telefon Handy (X39/37) Gültig bei Code (813) Sprach-Bedien-System (SBS): ● Steuergerät Sprach-Bedien-System (SBS) (N41/3)	7,5
48	F55/6f48	30	RDVT 0,75 RDBU 0,75	Gültig bei Code (551) Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage (EDW): ● Steuergerät EDW/Abschleppschutz/Innenraumschutz (N26/6) ● Alarmsignalsirene mit Zusatzbatterie (H3/1)	7,5
49	F55/6f49	30	RDGY 2,5	Gültig bei Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts: ● Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1) ● Heizkissen Sitz vorn links (R13/1) ● Heizkissen Rückenlehne vorn links (R13/2) ● Heizkissen Sitz vorn rechts (R13/3) ● Heizkissen Rückenlehne vorn rechts (R13/4)	25
50	F55/6f50	30	RDWH 0,75 RDVT 0,75	Gültig bei Code (819) CD-Wechsler 6fach: ● CD-Wechsler (A2/6) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Trennstelle VICS+ETC Spannungsversorgung (X137/1)	7,5
51	F55/6f51	30	-	● Reserve	7,5
52	F55/6f52	15R	BKYE 0,75 RDGY 0,5 -	Gültig bei Code (359) Notrufsystem TELE AID und Code (494) USA-Ausführung: ● Steuergerät Notrufsystem (N123/4) (Fahrzeuge bis 31.5.06) Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung: ● Trennstelle VICS+ETC Spannungsversorgung (X137/1) (Fahrzeuge bis 31.5.06) ● Reserve (Fahrzeuge ab 1.6.06)	7,5 5 7,5
53	F55/6f53	15R	BKGY 2,5 BKGN 2,5	● Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, hinten (R3/1) Gültig bei Code (U35) Steckdose 12V im Laderaum: ● Steckdose Innenraum (X58/1)	30
54	F55/6f54	30	RDVT 2,5 RDYE 2,5	Gültig bei Code (810) Sound-System: ● Verstärker für Sound-System (N40/3) ● Lautsprecher Bassbox (H4/17)	25
55	F55/7f55	15	BKVT 1,5	Gültig bei Code (615) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer: ● Leuchteinheit vorn links (E1)	10
56	F55/7f56	15	BKVT 1,5	Gültig bei Code (615) Leuchteinheit Bi-Xenon-Scheinwerfer: ● Leuchteinheit vorn rechts (E2)	10
57	F55/7f57	30	RDGY 2,5 RDVT 0,75 RDGY 0,75	Gültig bei Code (529) HIGH Class Japan: ● Steuergerät Audiogateway (N93/1) Gültig bei Code (359) Notrufsystem TELE AID und Code (494) USA-Ausführung: ● Steuergerät Notrufsystem (N123/4) Gültig bei Code (536) SIRIUS- Satellitenradio: ● Steuergerät SDAR (N87/5)	25 7,5 7,5
58	F55/7f58	30	RDGN 2,5	Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung: ● Steuergerät Anhänger (N28/3)	25
59	F55/7f59	30	RDBU 2,5	Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung: ● Steuergerät Anhänger (N28/3) (Fahrzeuge bis 31.5.05) ● Steckdose AHV, 13-polig (X58) (Fahrzeuge ab 1.6.05)	20
60	F55/7f60	15R	BKPK 1,5	● Kontaktierungsleiste Fahrersitz (X55/3)	20
61	F55/7f61	15R	BKYE 1,5	● Kontaktierungsleiste Beifahrersitz (X55/4)	20
62	F55/7f62	30	RDBK 6,0	● Relais Klemme 15 (2) (SA: Xenon, Handy) (K100kO)	25
63	F55/7f63	30	- RDGY 0,75 RDVT 0,75	● Reserve (Fahrzeuge bis 31.5.05) Gültig bei Code (359) Notrufsystem TELE AID und Code (494) USA-Ausführung: ● Steuergerät Notrufsystem (N123/4) (Fahrzeuge ab 1.6.05) Gültig bei Code (536) SIRIUS- Satellitenradio und Code (494) USA-Ausführung: ● Steuergerät SDAR (N87/5) (Fahrzeuge ab 1.6.05)	- 7,5
64	F55/9f64	30	RDBK 4,0 RDGN 10,0	Gültig bei Motor 266.980: ● Relais Luftpumpe (K100kl) Gültig bei Motor 640: ● Steckverbindung Motorleitungssatz/Motorraum (X26/29)	40 80
65	F55/9f65	30	RDGY 10,0	● Steuergerät elektrische Servolenkung (ES) (N68)	80
66	F55/9f66	30	RDBU 10,0	● Steuergerät SAM (N10)	60
67	F55/9f67	30	RDWH 10,0	● Relais Klemme 15R (2) (SA) (K100kA)	50

68	F55/9f68	30	RDWH 6,0	Gültig bei Motor 266.920 und Motor 266.940 mit Getriebe 722: ● Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7)	50
			RDWH 10,0	Gültig bei Motor 640.940, 640.941, 266.960, 266.980 und bei Motor 266.920, 266.940 mit Code (550) Anhängevorrichtung: ● Elektrischer Sauglüfter Motor und Klima mit integrierter Regelung (M4/7)	60
69	F55/9f69	30	RDYE 10,0	● Relais Klemme 15R (1) (K100kB)	50
70	F55/9f70	30	RDBK 10,0	● Relais Klemme 15 (1) (K100kG)	60
71	F55/9f71	30	RD 16,0	Gültig bei Motor 640: ● PTC-Zuheizer (R22/3)	150
72	F55/9f72	30	RD 10,0	● Endhülse Klemme 30 (Z4/3)	60

K100 Relais- und Sicherungsbox
A bis O Steckplatz



P54.15-2753-05

Steckplatz	Relais	Benennung
A	K100kA	● Relais Klemme 15R (2) (SA)
B	K100kB	● Relais Klemme 15R (1)
C	K100kC	● Relais Fanfaren
D	K100kD	● Relais Heckscheibenheizung
E	K100kE	● Relais Wischer Stufe 1/2
F	K100kF	● Relais Wischer EIN/AUS
G	K100kG	● Relais Klemme 15 (1)
H	K100kH	● Relais Reserve
I	K100kI	● Relais Luftpumpe (nur bei Motor 266)
K	K100kK	● Relais Kraftstoffpumpe
L	K100kL	● Relais Klemme 87 Motor
M	K100kM	● Relais Starter
N	K100kN	● Relais Klemme 87F
O	K100kO	● Relais Klemme 15 (2) (SA: Xenon, Handy)